

## LAVORI IN ECONOMIA 2017-2019

budget	Tipologia intervento	settore intervento	Edificio	Intervento	Somma di Budget 2017	Somma di Budget 2018	Somma di Budget 2019
<b>costi</b>	manutenzione ordinaria	impianti elettrici, antincendio e speciali			<b>342680</b>	<b>53350</b>	<b>35858</b>
			Androna Campo Marzio	Androna Campo Marzio: Sostituzione rivelatori volumetrici guasti impianto antintrusione	308450	46000	13000
			B	Ed. B: Sostituzione corpi illuminanti sulle facciate con impiego di sistemi a LED e integrazione impianto FV e sistema di accumulo	259650	46000	13000
			C11	Ed.C11 - CABINA MT/BT: Sostituzione interruttore scatola su QGBT	650		
			edifici vari	Ed.C11 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider (inevaso per mancanza fondi FM3 - EXTRA_CANONE 2016)	8000	25000	13000
			edifici vari con fornitura MT	Edifici VARI: Ripristino presidi antincendio e cartellonistica a seguito di verifiche semestrali COFELY (FM3)		6000	
			Fondazione Callero	Edifici VARI: Verifiche periodiche da parte di enti abilitati: SERBATOI INTERRATI (UTIF) e IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE (DPR 462/01)	13000		
			Gorizia	Installazioni elettriche "temporanee" per manifestazioni varie (es. JOB,...)	13000		
			H2	Ripristino illuminaz. emergenza con sistema Dardo, Everlux, etc. su edifici vari tra cui edif. A, Gorizia, Montfort, Campo Marzio, C1, C6, ecc.	0		
			H3	Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione alimentatori e batterie per impianti ausiliari nelle cabine MT	10000		
			Lazzaretto 6	Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione gruppi di rifasamento nelle cabine MT	86000		
			pal.W	Ripristino / sostituzione linea elettrica in cavo interrato per alimentazione F. Callero in partenza da cabina "N".	13000		
			v.Filzi	POLO DI GORIZIA: Ripristino impianto "domotico" per illuminazione di sicurezza della SALA CONFERENZE (2° lotto intervento ZUMTOBEL)	25000		
			via Economo	Ed.H2 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider	25000		
				Ed.H3: Sostituzione batterie e ventilatori su due UPS a servizio degli impianti sicurezza e ascensore antincendio	26000		
				Ripristino impianto spegnimento automatico e sostituzione centrale antincendio guasta - Lazzaretto 6	37000		
				Sostituzione batterie e ventilatori sull'UPS a servizio degli impianti sicurezza del Pad. W (Museo Antartide) - S. Giovanni.	3000		
	Ripristino impianto rivelazione e spegnimento automatico (FM200) della Biblioteca al 2° p. - via Filzi 14	0	15000				
	Via Economo: Sostituzione sistema sbarra varco accesso carrabile	0					
		<b>48800</b>					
	impianti termici	B	ed.B - sostituzione gruppo frigo o riparazione compressori	48800			
		C11	Sostituzione valvole a volantino/saracinesca vetuste e non funzionanti con valvole a sfera edif. C11	0			
		F	Sostituzione gruppo frigo 2° p. edif. F	0			
		Pal. Q - San Giovanni	Sostituzione gruppo frigo palazz. Q - San Giovanni	0			
		Pal. W - San Giovanni	Lavori vari di manutenzione assorbitori Museo dell'Antartide - palazz. W San Giovanni	0			
		Via Manzoni	Ulteriori lavori di separazione impianto di via Manzoni	0			
				0			
	progettazione	impianti termici	A	A - progetto sost. gruppo frigo P.T.uff.pers/ragioneria	34230	7350	22858
			B	progetto riqualificazione lab. minerali ed B	<b>34230</b>	<b>7350</b>	<b>22858</b>
				progetto riqualificazione aeraulica laboratorio grande piano terra ed.B	2110		5250
				progetto riqualificazione distribuzione e sottocentrale ed B		7350	2110
			C11	progetto per lavori di riqualificazione del sistema di termoregolazione C11	12810		
			C5-C4	ed. C5-C4 progetto per riqualificazione UTA obsolete aule	4000		
			H3	ed. H3 progetto per nuovo sistema di raffreddamento cabina elettrica	2500		
			M	M - progetto sost.gruppo frigo + riqualificazione impianti meccanici zona botanica			5250
			pal.N	S. Giov./Pad. N studio fattibilità per climatizzazione di tutto il compressorio San Giov/ Pad N	12810		
			Q	ed Q - progetto per lavori di abbattimento rumorosità ventilazione meccanica			10248
					<b>545014</b>	<b>162300</b>	<b>6500</b>
<b>investimenti</b>	manutenzione straordinaria	impianti elettrici, antincendio e speciali			545014	162300	6500
			A	Ed. A (dx-s.l.) Installazione UPS a servizio del sistema ELIMINA-CODE della Segr. Studenti	407300	52500	6500
			C6	Ed.A (dx-s.l.) Istallazione UPS a servizio del sistema TVCC VARCHI	6500	6500	
			Compressorio S. Giovanni	Ed. C6 F.p.o. (con necessarie modifiche impianto elettrico) di un UPS a servizio dell'ascensore per evacuazione disabile in caso di emergenza	31000		
			ed. H2+ H2bis	Rifacimento completo impianto d'illuminazione esterna - palazz. C, N, O, P e Q a San Giovanni	0		
			Ed.A/G	Rifacimento completo impianto d'illuminazione di emergenza - edif. H2+ H2bis	0		
			Ed.C1	F.p.o. impianto allarme-evacuazione in tutto l'edif. A+G	105000		
			Ed.C11	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C1	42500		
			Ed.C11 e Q	Ampliamento impianto allarme incendio (aggiunta di badenie e pannelli ottico acustici) - edif. C11 (segnalaz. a seguito di prove EVAC)	0		
			Ed.C2	Installazione sistema di misura e totalizzazione portate depuratore - edif. C11 e Q	0		
			Ed.C3	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C2	29500		
			Ed.C4	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C3	29500		
			Ed.C5	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C4	29500		
			Ed.H1	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C5	0		
			ed.vari	Revisione impianto rivelazione e allarme incendio - edif. H1 (sost. centrale guasta, rivelatori e linee obsolete)	0	27000	
				Installazione impianti telesoccorso ascensori	0		
				Modifiche/Ampliamenti/Nuovi impianti elettrici-antincendio-speciali richiesti dall'utenza (Amm.ne centrale e Dip.ii)	61000		
	Cabine MT: fornitura 2 TRAFI 3kV /400V taglia 400-630kVA (scorte traf. causa obsolescenza >20anni)	25000					
	nuove linee elettriche e TD	8000					
	Gorizia:Modifiche quadri e linee elettriche per alimentare apparati di rete dati tramite sezione continuità assoluta	0	12500				
	Sostituzione UPS e batterie a servizio del Polo di Gorizia e Conference	0					
	Rifacimento impianto d'illuminazione ordinaria e di emergenza dell'Aula Magna al p.t. e della Sala Lettura al 1° p. - via Economo 4	0					
	Rifacimento completo impianto illuminazione ordinaria ed emergenza dei 2 vani scale antincendio - edif. Filzi-Galati	0					
	Ampliamento schede - via Lazzaretto Vecchio 8	10300					
	F.p.o. impianto allarme-evacuazione - via Valmaura 9	29500					

## LAVORI IN ECONOMIA 2017-2019

budget	Tipologia intervento	settore intervento	Edificio	Intervento	Somma di Budget 2017	Somma di Budget 2018	Somma di Budget 2019		
investimenti	manutenzione straordinaria	impianti elettrici, antincendio e speciali	Zanella	Ed. Zanella, 2: Sostituzione (upgrade) RICEVITORE DIGITALE ALLARMI della "SALA CONTROLLI" Pt Ed. Zanella,2: Istallazione UPS a servizio della "SALA CONTROLLI" Pt			6500	6500	
			impianti tecnologici vari: TELEFONIA	(vuoto)	acquisto apparecchi telefonici	22000			
					f.p.o. centralino per non vedenti	500			
						21500			
						115714	109800		
					Androna Campo Marzio	F.p.o. orologi quadri fan coil - Androna Campo Marzio			
					C5 - C4	ed. C5-C4 lavori di riqualificazione UTA obsolete aule	20000		
					C7	ed. C7 f.p.o. di un climatizzatore in portineria (disable)	1464		
					Ed.B	Realizzazione nuova linea fan coil prof. Gallo - st. 104 edif. B			
					Ed.Q	Sostituzione sistema di regolazione control Jonshon con sistema Coster - edif. Q			
					ed.R	Installazione climatizzatore nella stanza lavaggio - edif. R Stabulario			
					Edificio H2 bis	Sostituzione climatizzatore sala macchine ascensore - edif. H2bis			7320
					F	ed. F installazione climatizzatori piano terra			4880
					Filzi	ed. F installazione gruppo frigo laboratorio 2° piano ala sinistra			
					H3	via Filzi installazione climatizzatori aula BC/3	18300		
		P.le Europa	via Filzi Sostituzione gruppo frigo Climaveneta			97600			
		R-RA	ed. H3 lavori per nuovo sistema di raffreddamento cabina elettrica	28000					
		Università 1	F.p.o. filtri a catza sottocentrali anello di teleriscaldamento compr. p.le Europa						
		via Filzi, Androna Campo Marzio, Palazz. W San Giovanni	F.p.o. trattamento acqua secondario sottocentrali compr. p.le Europa						
		via Fleming	ed. RRA F.p.o. di sistema di termoregolazione per batteria fredda UTA stabulario	5250					
			via Università 1 metanizzazione lavori + pratiche	42700					
			F.p.o. impianto trattamento acqua - via Filzi, Androna Campo Marzio, Palazz. W San Giovanni						
			Sostituzione climatizzatore st.407 - Fondazione Callerio						
Totale complessivo					887694	215650	42358		